## **PREPARACION**



### **TEST DE ESCOLIOSIS**

		1		1	
-	techa de	realización	1 AP (II	examen es el:	
-	icciia ac	I Call Lacion	1 GC 30	CAGITICIT C3 CI.	

El sitio donde le van a realizar el examen es en la Clínica EMCOSALUD Neiva en la Calle 5 # 6 -73, segundo piso.

#### 1. EL DIA DE LA CITA DEBE:

- Traer la orden médica.
- Venir en ayuno mínimo de 8 horas.
- Presentarse 20 minutos antes, entregar los documentos y abrir admisión en la ventanilla ubicada en el 2 piso entre la sala de rayos y tomografía.
- Cumplir con la preparación del examen.

# "Abajo te lo explicamos"

### 2. PREPARACION PARA EL EXAMEN

Dieta que debes realizar el di anterior al examen:

#### DESAYUNO

- Caldo claro o consomé bajo en grasa
- Jugos en agua y bajos en azúcar.
- Infusiones aromáticas o té claro.

#### **ALMUERZO**

- Caldo de carne o pollo sin grasa
- Jugos de fruta sin azúcar.
- Infusiones aromáticas o té claro.

#### CENA

- Igual al almuerzo
- Si sientes hambre entre comidas puedes consumir gelatina



## **PREPARACION**



Debes realizar la siguiente preparación:

Recuerda que el medico en la consulta cuando te ordeno el examen te debió entregar una orden medica para reclamar los siguientes elementos:



Si NO tienes la formula debes dirigirte al sitio donde lo atendieron y pedir que se la entreguen.

Ya con los elementos listos vas a realizar lo siguiente

1. Vas a preparar y consumir el enema oral el día antes de la cita del examen a las 5:00pm, de la siguiente manera:

	Diluya el contenido del frasco en <b>enema oral</b> (frasco x 130ml) en una jarra con 1 litro de agua (puede utilizar también mezcla en polvo de jugo artificial sabor a naranja)
1 Ukro 250ml 250ml 250ml 250ml	2 La mezcla anterior de 1 litro de la preparación te va alcanzar para 4 vasos de 250ml
	Debe tomarse 1 vaso de 250ml cada 30 minutos hasta completar los 4 vasos que ha preparado, esto durara aproximadamente 2 horas después de haberte tomado el primer vaso.

# **PREPARACION**




2. El día del examen a las 5:00am, se va a aplicar el enema rectal, según las instrucciones que trae el mismo de la siguiente manera:



Retire el protector De la cánula rectal azul



Acuéstese de medio lado e introduzca la cánula suavemente por el recto



Rompa la válvula verde (b) flexionando hacia arriba y hacia abajo repetidas veces



Oprima la con una mano hasta vaciar su contenido completamente



Retire suavemente la cánula y retenga el líquido de 3 a 5 minutos, después evacue.

### 3. DESPUES DEL EXAMEN

- Podrá consumir alimentos de manera habitual
- Le será entregado un disco con las imágenes del examen y el resultado le será enviado vía correo electrónico en máximo 5 días hábiles desde la toma del examen.

Clínica EMCOSALUD

"ATENCION CON CALIDEZ"